

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: 50 052 - Öko-Pinselreiniger
50052000

Version: 1.1

Schmincke
Feinste Künstlerfarben

Druckdatum 27.04.2009

Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname
Verwendung des Stoffes
Hersteller

Art.Nr.: 50 052 - Öko-Pinselreiniger
Reinigungsmittel für Öl- und Acrylfarben.

H.Schmincke & Co. GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Strasse 2
D-40699 Erkrath
www.schmincke.de

Telefon

0211 - 25 09 - 0

Telefax

0211 - 25 09 - 461

Auskunft

Schmincke-Labor: Mo.-Do. 8.00-16.30, Fr. 8.00-13.30
Tel.: 0211 - 25 09 - 474
eMail: labor@schmincke.de

|Notfallauskunft

Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 90 (0.00-24.00) deutsch / englisch

2. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahren

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

R-Sätze

R10 Entzündlich.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Stoff)
Gefährliche Inhaltsstoffe

Wasser Alkohole Tenside

Ethanol: > 30 % CAS-Nummer: 64-17-5
R-Sätze: 11

2-Amino-2-methyl-1-propanol: < 5 % CAS-Nummer: 124-68-5
R-Sätze: 36/38 - 52/53

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen.

Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Verträglich mit allen gängigen Löschmitteln.

Besondere Gefährdung durch den Stoff

Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO₂) Das aufgenommene Material gemäss

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: **50 052 - Öko-Pinselreiniger**
50052000

Version: 1

Schmincke
Feinste Künstlerfarben

Druckdatum 27.04.2009

Seite 2 von 4

selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Kapitel "Entsorgung" behandeln.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Verfahren zur Reinigung

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei sachgemässer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Expositionsgrenzwerte
persönliche Schutzausrüstung

Handschutz

Handschutzmateri

Viton z.B.: Vitoject 890 Art.Nr. 0890 - Kächele-Cama Latex GmbH, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de

Durchbruchzeit

Permeation: Level 6 (> 480 Min.)

Zusätzliche Hinweise

Alle Angaben wurden in Zusammenarbeit mit der Kächele-Cama Latex GmbH nach der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der daraus ergebenden EN 374 ermittelt. Diese Empfehlung gilt nur für das in Kapitel 1 genannte Produkt und dessen Verwendungszweck. Bei Vermischungen oder abweichenden Bedingungen, müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form

flüssig

Farbe

farblos, klar

Geruch

schwach lösemittelartig

Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt / Siedebereich

< 100 °C -

Flammpunkt / Flammbereich

ca. 24 °C -

Dichte

0,9 - 1 g/cm³

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmässiger Lagerung und Handhabung.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: 50 052 - Öko-Pinselreiniger
50052000

Version: 1

Schmincke
Feinste Künstlerfarben

Druckdatum 27.04.2009

Seite 3 von 4

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig

12. Umweltbezogene Angaben

Angaben zur Elimination

Sonstige Hinweise Wassergefährungsklasse: 2 - vorsorglich

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Empfehlung 080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen

14. Angaben zum Transport

Landtransport

UN-Nr. 1170
Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe
Verpackungsgruppe III
Bezeichnung des Gutes ETHANOL, LÖSUNG
Gefahrauslöser Ethanol
Gefahrzettel ADR 3
Tunnelbeschränkung (D/E)
Gefahrnummer 30

Seeschifftransport

UN No. 1170
Class 3
Subrisk -
Packing Group III
Proper shipping name ETHANOL SOLUTION
Hazardous Material ethanol
EmS number F-E, S-D

Lufttransport

UN No. 1170
Class 3 - flammable liquid
Subrisk -
Proper shipping name ETHANOL SOLUTION
Hazardous Material ethanol

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: 50 052 - Öko-Pinselreiniger
50052000

Version: 1

Schmincke
Feinste Künstlerfarben

Druckdatum 27.04.2009

Seite 4 von 4

Packing Group

III

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Gefahren

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

R-Sätze

R10 Entzündlich.

S-Sätze

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S7 Behälter dicht geschlossen halten.

S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze

R10 Entzündlich.

R11 Leichtentzündlich.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie beschreiben die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes, in der angegebenen Verwendung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden daher ist jeder Gebrauch unserer Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesem Grunde können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.